

Acceptatiereglement Recom Ede

Artikel 1 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden van afvalstoffen aan Recom Ede.

Artikel 2 Verklaring van begrippen

2.1 Aanbieder

Degene die aan de vervoerder c.q. inzamelaar opdracht geeft tot het vervoer en/of (laten) bewerken van afvalstoffen.

2.2 Vervoerder

Degene die de afvalstoffen vervoert en ter be-/verwerking aanbiedt in opdracht en onder verantwoordelijk van de aanbieder.

2.3 Inzamelaar

Degene die de afvalstoffen vervoert en ter be-/verwerking aanbiedt en daarbij de verantwoordelijkheid voor het afval van de aanbieder heeft overgenomen.

2.4 Beheerder

Diegene die het beheer heeft over de bewerkingsrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).

2.5 Acceptant/weegbrugmedewerker

Degene die de aangeboden afvalstoffen visueel beoordeelt op overeenstemming met de beschrijving op de begeleidingsbrief en daarna de afvalstoffen, met vaststelling van gewicht, accepteert dan wel weigert e.e.a. in overeenstemming met de definitiebladen voor de te accepteren afvalstoffen.

Artikel 3 geldigheid

3.1

Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan het afvalverwerkingsbedrijf. Met het aanbieden van afvalstoffen wordt de aanbieder/inzamelaar/vervoerder geacht met dit reglement in te stemmen.

3.2

Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de betrokken partijen zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met wettelijke bepalingen.

Artikel 4 Beheer en exploitatie

Het afvalverwerkingsbedrijf is gelegen aan de Neonstraat 20 te Ede.

Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 – 17.00

In overleg met de planning kunnen andere openingstijden worden vastgesteld.

Artikel 5 Toegang

5.1

Het afvalverwerkingsbedrijf is alleen toegankelijk voor eigen personeel en na verkregen toestemming van of namens de directie voor derden.

5.2

Derden houden zich, tijdens hun aanwezigheid op het terrein van het afvalverwerkingsbedrijf strikt aan de veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van of namens de directie.

Artikel 6 Acceptatie en weigering van afvalstoffen

6.1

De categorieën afvalstoffen die worden geaccepteerd staan vermeld op de website.

6.2

Alleen vrachten die worden begeleid door een volledig en correct ingevulde begeleidingsbrief kunnen worden geaccepteerd. Vrachten die minder dan 500 kg wegen kunnen zonder begeleidingsbrief worden aangeleverd.

6.4

De aanbieder/inzamelaar/vervoerder is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van aanlevering van niet-toegestane afvalstoffen.

6.5

Bij twijfel of de aangeboden afvalstoffen aan de omschrijving voldoen, wordt de aanbieder of inzamelaar in de gelegenheid gesteld aanvullende gegevens te verstrekken. Zonodig worden monsters genomen. Indien de afvalstoffen niet voldoen aan de eisen dienen deze zo spoedig mogelijk door of namens de aanbieder/inzamelaar/vervoerder te worden afgevoerd. De kosten van tijdelijke opslag, onderzoek en verwijdering worden doorberekend aan de aanbieder/inzamelaar.

6.6

Indien de aanbieder/inzamelaar/vervoerder stoffen aanbiedt in strijd met het bepaalde in de lijst te ontvangen afvalstoffen van dit acceptatiereglement (zie bijlage) is aanbieder/inzamelaar/vervoerder, onverminderd de overige bepalingen van dit acceptatiereglement, een onmiddellijk opeisbare boete van € 250,- exclusief BTW verschuldigd.

Artikel 7 Aanbiedingsprocedure

7.1

De acceptant/weegbrugmedewerker beoordeelt, op grond van de gegevens in de begeleidingsbrief en een visuele controle, of de afvalstoffen geaccepteerd worden en, zo ja, in welke categorie.

7.2

De vervoerder/inzamelaar wordt verwezen naar een stortlocatie op het terrein. De begeleidingsbrief blijft bij de weegbrugmedewerker. De vervoerder/inzamelaar dient de aanwijzingen van het personeel van de inrichting op te volgen. In bepaalde gevallen, dit op aanwijzing van de weegbrugmedewerker, dient gespreid te worden gestort op het hiervoor aangewezen terreingedeelte, zodat een visuele controle kan worden uitgevoerd. Hierna kan de afvalcategorie alsnog worden gewijzigd.

7.3

Als er twijfel bestaat over de mate van verontreiniging van de afvalstoffen wordt er gehandeld volgens artikel 6.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1

De aanbieder/inzamelaar/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, door zijn personeel, door het door hem gebruikte materieel, door de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan het personeel en aan de eigendommen van de locatiemanager dan wel van derden voor de locatiemanager werkzaam.

8.2

Indien een vervoerder namens de aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel aanbieder/inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder van de bewerkingsinrichting.

9.2

Geschillen zullen, zo nodig, ter beoordeling worden voorgelegd aan de Kantonrechter.

Artikel 10 Organisatie

10

Bij de firma Recom zijn twee directeuren werkzaam; genaamd W. van Harten jr. en B. van Harten. Beide directeuren zijn tevens verantwoordelijk en bevoegd voor de acceptatie en controle van de afvalstoffen.

Artikel 11 Administratieve afhandeling

11

Bij het aanmaken van een afvalstroomnummer voor een ontdoener wordt er een omschrijvingformulier aangemaakt. De transporteur/ontdoener krijgt als hij de afvalstoffen gestort heeft een stortbon en zijn gedeelte van het geleidingsformulier mee. Bij de factuur wordt dan een kopie van de stortbon en het geleidingsformulier meegestuurd. Binnen 2 weken na het einde van de maand worden dan de eerste meldingen, ontvangst meldingen en uitgaande meldingen aan het LMA gemeld.

Artikel 12 Opslag, verwerking en afvoer

12

De inrichting heeft onder meer als bedrijfsdoel het composteren en produceren van biobrandstoffen van groenafval. Onder groenafval wordt verstaan: snoeihout, plantsoenafval, bermgras (inclusief riet/stro), slootmaaisel, houtsnippers, blad en plantenresten. Het composteerproces vindt plaats in de open lucht op een vloeistofdichte vloer. Het vrijkomende percolatiewater wordt via de bedrijfsriolering opgevangen in een opvangput waarna het opnieuw wordt gebruikt als sproeiwater om het compost te bevochtigen. Om geuroverlast te beperken wordt de composthoop belucht (en goede beluchting zorgt ervoor dat het proces niet anaëroob gaat verlopen) en wordt temperatuur (max. 70 graden) en de vochtigheidsgraad (tot 60%) van het compost op peil gehouden. Het eindproduct, het compost, wordt afgezet als bodemverbeteraar of als hulpgrondstof voor mengproducten. Het houtachtig materiaal wordt gescheiden van het overige groenafval en na bewerking gebruikt als biobrandstof. Genoemde werkwijze is in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten en doelmatigheidsaspecten, zoals neergelegd in het LAP en derhalve in het belang van een doelmatig beheer van deze afvalstoffen.